



Zertifikat

CE
0099

0099/CPR/A65/0025

Gemäß der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011, hat die notifizierte Zertifizierungsstelle AENOR (Nr. 0099) dieses Zertifikat ausgestellt für

FINANCIERA MADERERA, S.A.

Adresse LUGAR DE FORMARÍS, S/N 15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(A Coruña - España)

Bauprodukt **Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen mit
Technische Klasse**

harmonisierte Norm EN 13986:2004+A1:2015

Referenzen Siehe Anhang für weitere Informationen.


Herstellwerk CL PARAISO, S/N 15900 PADRÓN (A Coruña - España)

Zertifizierungsprogramm Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierte Norm entsprechend System 1 angewendet werden und dass das Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am unten genannten Erstellungsdatum ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden, längstens jedoch bis zum unten angegebenen Datum.

Datum der ersten Genehmigung 2013-05-06
Datum der letzten Genehmigung 2022-09-26
Gültig bis 2023-09-26

Rafael GARCÍA MEIRO
General Direktor





Zertifikat

0099/CPR/A65/0025

Anhang zum Zertifikat

Anwendung	Marke	Zutreffender Dickenbereich (mm)	Beschichtet	Technische Klasse	Brandverhaltensklasse	Formaldehydklasse	Gehalt an Pentachlorphenol
Für die Innenverwendung als Nichttragende Bauteile im Trockenbereich	FIBRAPAN IGNIFUGO E-Z	8 - 9,9	Rohplatten	MDF	B-s2, d0	E1	< = 5 ppm
Für die Innenverwendung als Nichttragende Bauteile im Trockenbereich	FIBRAPAN IGNIFUGO A E-Z	10 - 30	Rohplatten	MDF	B-s2, d0	E1	< = 5 ppm
Für die Innenverwendung als Nichttragende Bauteile im Trockenbereich	FIBRAPAN IGNIFUGO E-Z	10 - 30	Rohplatten	MDF	B-s1, d0	E1	< = 5 ppm
Für die Innenverwendung als Nichttragende Bauteile im Trockenbereich	FIBRAPLAST IGNIFUGO E-Z	10 - 30	melaminbeschichtete Platten	MDF	B-s1, d0	E1	< = 5 ppm



Datum der ersten Genehmigung 2013-05-06
Datum der letzten Genehmigung 2022-09-26
Gültig bis 2023-09-26